



Candil
iluminación

CATÁLOGO DE NOVEDADES



LÍNEA PROFESIONAL Y DECORATIVA

2024





LUMINARIAS DE EMPOTRAR

SELEC



Embutido
SELEC
Art.: EGU3715 BT



Embutido
SELEC
Art.: EGU3715 NT




-  1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Blanco texturado
-  Aluminio
-  Fijo
-  Antideslumbrante
-  Clase II


*Embutido circular fijo para
dicroica GU10 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*




80mm



TÉCNICO



ORIENTABLE



Embutido circular orientable para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.



Embutido
TÉCNICO
Art.: EGU3719 BT



Embutido
TÉCNICO
Art.: EGU3719 NT




- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Aluminio
- Orientable
- Antideslumbrante
- Clase II

ORSON

REDONDO



Embutido
ORSON
Art.: EGU10022A BL




Embutido
ORSON
Art.: EGU10022 NG




- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II

*Embutido circular fijo para
dicroica GU10 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*



ORSON

CUADRADO



Embutido

ORSON


Art.: EGU10022B BL



Embutido

ORSON

Art.: EGU10022B NC



*Embutido cuadrado
fijo para dicroica GU10
construido íntegramente en
fundición de aluminio.*

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II




COSME






Embudo
COSME
Art.: EGU10051B BL




Embudo
COSME
Art.: EGU10051A BL



*Embudo redondo fijo para dicroica
GU10, construido íntegramente en
fundición de aluminio.*

-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado
-  Aluminio
-  Fijo
-  Antideslumbrante
-  Clase II



*Embutido cuadrado
orientable para dicroica GU10,
construido íntegramente
en fundición de aluminio.
Antideslumbrante*

WALID






Embutido
WALID
Art.: EGU120015 BL




Embutido
WALID
Art.: EGU120015 NG



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase II


BLAS

REDONDO



Embutido
BLAS

Art.: EGU10001A BL




Embutido
BLAS

Art.: EGU10001A NG




- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Antideslumbrante
- Clase II

*Embutido circular
Orientable para dicroica
GU10 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*



BLAS

CUADRADO



Embutido cuadrado orientable para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.



Embutido
BLAS

Art.: EGU10001B BL



Embutido
BLAS

Art.: EGU10001B NG



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Antideslumbrante
- Clase II



*Embutido orientable para
dicroica GU10, construido
íntegramente en fundición de
aluminio.*

FIDEL 



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020A BL



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020A NG



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020A NM





Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020B BL



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020B NG



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020B NM




- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- Aluminio
- Orientable
- Clase II



*Embutido cuadrado
orientable para dicroica GU10,
construido íntegramente en
chapa.*

WILBUR






Embutido
WILBUR
Art.: EGU120245 BT



Embutido
WILBUR
Art.: EGU120245 NT



-  1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase II



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 BL



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 NG




WERNER




*Embutido circular
orientable para dicroica
GU10 construido en chapa.*



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 NM



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 CO



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco, Negro texturado, Niquel mate, Cobre
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase II

AFRO



*Embutido orientable para
dicroica GU10 construido en
chapa. Antideslumbrante.*



Embutido

AFRO 1


Art.: EGU30101 BT




Embutido

AFRO 1

Art.: EGU30101 NT



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II



Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30102 BT




Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30103 BT




Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30102 NT




Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30103 NT



- 2xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II




- 3xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II




*Embutido de 1,2 y 3 luces, para
dicroica GU10, construido
en fundición de aluminio.
Antideslumbrante.*


TRUMAN



Embutido
TRUMAN 1
Art.: EGU170301 BL



Embutido
TRUMAN 1
Art.: EGU170301 NG



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase II



Embutido
TRUMAN 2
Art.: EGU170302 BL





Embutido
TRUMAN 3
Art.: EGU170303 BL



Embutido
TRUMAN 2
Art.: EGU170302 NG



Embutido
TRUMAN 3
Art.: EGU170303 NG



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase II


- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase II



Blanco Texturado



Negro Texturado



*Embutido cuadrado
antideslumbrante orientable
para dicroica GU10, construido
en chapa.*


ROQUE




Embutido
ROQUE 1
Art.: EGU150401 BL




Embutido
ROQUE 1
Art.: EGU150401 NG



-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase II



Embutido
ROQUE 2
Art.: EGU150402 BL





Embutido
ROQUE 3
Art.: EGU150403 BL



Embutido
ROQUE 2
Art.: EGU150402 NG



Embutido
ROQUE 3
Art.: EGU150403 NG





-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase II

-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase II



ROQUE






Embutido

ROQUE 1

Art.: EGU150401 NM



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase II




Aplique

ROQUE 2

Art.: EGU150402 NM



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase II



Aplique

ROQUE 3

Art.: EGU150403 NM



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase II






*Embutido cardánico para
dicroica GU10, construido en
chapa.*

ECUA


PARA DICRO




Embutido
ECUA DICRO | 1
Art.: EGU30201 BT




Embutido
ECUA DICRO | 1
Art.: EGU30201 NT



-  1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Cardánico
-  Clase II



Embutido
ECUA DICRO | 2
Art.: EGU30202 BT





Embutido
ECUA DICRO | 3
Art.: EGU30203 BT



Embutido
ECUA DICRO | 2
Art.: EGU30202 NT



Embutido
ECUA DICRO | 3
Art.: EGU30203 NT



-  2xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Cardánico
-  Clase II

-  3xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Cardánico
-  Clase II



*Embutido cardánico para
lámpara tipo AR111, construido
en chapa.*


ECUA PARA AR111



Embutido
ECUA AR111 | 1
Art.: EGU40101 BT



Embutido
ECUA AR111 | 1
Art.: EGU40101 NT



-  1xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Cardánico
-  Clase II



Embutido
ECUA AR111 | 2
Art.: EGU40102 BT




Embutido
ECUA AR111 | 3
Art.: EGU40103 BT




Embutido
ECUA AR111 | 2
Art.: EGU40102 NT



Embutido
ECUA AR111 | 3
Art.: EGU40103 NT



- 2xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II




- 3xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II



*Embutido cardánico para
lámpara tipo AR111, construido
en chapa.*

ZAFIR





Aplique

ZAFIR 1

Art.: EGU110401 BL




 1xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco texturado

 Chapa

 Cardánico

 Clase II



Aplique

ZAFIR 2

Art.: EGU110402 BL




 2xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco texturado

 Chapa

 Cardánico

 Clase II



Aplique

ZAFIR 3

Art.: EGU110401 BL



 3xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20

 Blanco texturado

 Chapa

 Cardánico

 Clase II





*Embutido cuadrado
orientable para AR111,
construido íntegramente en
Chapa.*


ZAC 



Embutido
ZAC
Art.: EGU120015 BL



Embutido
ZAC
Art.: EGU120340 NG



-  1xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Cardánico
-  Clase II



2



LUMINARIAS DE APLICAR



Luminaria Semi Embutida

BALCONY I

Art.: AGU85001A BT



Luminaria Semi Embutida

BALCONY I

Art.: AGU85001A NT




-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I


BALCONY I




Luminaria semi embutida circular orientable para dicroica GU10, construida íntegramente en chapa de acero. *Para aplicar sobre caja octogonal chica.*



BALCONY II



Luminaria semi embutida cuadrada orientable para dicroica GU10, construida íntegramente en chapa de acero. *Para aplicar sobre caja octogonal chica.*



Luminaria Semi Embutida
BALCONY II
Art.: AGU87001A BT



Luminaria Semi Embutida
BALCONY II
Art.: AGU87001A NT



- 💡 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- 🌀 Blanco texturado, Negro texturado
- 📏 Chapa
- 🔄 Orientable
- ⚡ Clase I

Plafón cardánico para dicroica
GU10 construido en chapa.




PLAFÓN ECUA PARA DICRO



Plafón
ECUA DICRO 1
Art.: AGU80001 BT



Plafón
ECUA DICRO 1
Art.: AGU80001 NT



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I



Plafón
ECUA DICRO 2
Art.: AGU80002 BT





Plafón
ECUA DICRO 3
Art.: AGU80003 BT



Plafón
ECUA DICRO 2
Art.: AGU80002 NT



Plafón
ECUA DICRO 3
Art.: AGU80003 NT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I

Plafón cardánico para lámpara tipo AR111 construido en chapa.



105mm


PLAFÓN ECUA PARA AR111



Plafón
ECUA AR111 | 1
Art.: AGU90001A BT



Plafón
ECUA AR111 | 1
Art.: AGU90001A NT



- 1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I



Plafón
ECUA AR111 | 2
Art.: AGU90002A BT





Plafón
ECUA AR111 | 3
Art.: AGU90003A BT



Plafón
ECUA AR111 | 2
Art.: AGU90002A NT



Plafón
ECUA AR111 | 3
Art.: AGU90003A NT



- 2xAR111, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I

- 3xAR111, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I

ASIN




Plafón
ASIN
Art.: AGU93005 BT



Plafón
ASIN
Art.: AGU93005 NT




-  1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Fijo
-  Clase I



*Plafón monovolumen
cilíndrico fijo para lámpara
tipo AR111 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*

SENKU



*Plafón monovolumen
cúbico fijo para lámpara
tipo AR111 construido
íntegramente en fundición
de aluminio.*



Plafón
SENKU
Art.: AGU93010 BT



Plafón
SENKU
Art.: AGU93010 NT



-  1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Fijo
-  Clase I

TONA



*Plafón cilíndrico orientable
para lámpara tipo AR111
construido íntegramente en
fundición de aluminio.*






Plafón
TONA
Art.: AGU93015 BT



Plafón
TONA
Art.: AGU93015 NT



135mm



105mm

-  1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase I

... CALA




Cabezal
CALA
Art.: CGU6820 BT



Cabezal
CALA
Art.: CGU6820 NT



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I



*Cabezal Orientable para
lámpara GU10, construido
en fundición de aluminio.*

RUNA



*Cabezal Orientable para
lámpara GU10, construido
en fundición de aluminio.*



Cabezal
RUNA
Art.: CGU6715 BT



Cabezal
RUNA
Art.: CGU6715 NT



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

... LALO




Cabezal
LALO
Art.: CGU6720 BT



Cabezal
LALO
Art.: CGU6720 NT




- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I



*Cabezal Orientable para
lámpara GU10 construido
en fundición de aluminio.*

LUPE



Cabezal Orientable para lámpara AR111 construido en fundición de aluminio.



Cabezal
LUPE
Art.: CGU8000 BT



Cabezal
LUPE
Art.: CGU8000 NT



-  1xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado
-  Aluminio
-  Orientable
-  Clase I

C700



*Cabezal Orientable para
lámpara AR111 construido
íntegramente en chapa de
acero.*






Cabezal
C700
Art.: C700/BT



Cabezal
C700
Art.: C700/NT



Cabezal
C700
Art.: C700/PL



1xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20



Blanco texturado, Negro texturado, Platil



Chapa




Orientable



Clase I

TAPA090




*Tapa ciega con resortes.
Ideal para ser utilizada con
cabezales.*



Tapa ciega
TAPA090
Art.: TAPA090 BT



Tapa ciega
TAPA090
Art.: TAPA090 NT



20mm

100mm Ø



Blanco texturado, Negro texturado



Chapa



Blanco Texturado



Negro Texturado



3




SISTEMAS PARA LÁMPARAS LED

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*



APLIQUE EITU




Aplique

EITU 1

Art.: C310/1 NG-OA



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique

EITU 2

Art.: C310/2 NG-OA



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique

EITU 3

Art.: C310/3 NG-OA



- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*




APLIQUE EITU



Aplique
EITU 1
Art.: C310/1 NT



Aplique
EITU 1
Art.: C310/1 BT



-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
EITU 2
Art.: C310/2 NT





Aplique
EITU 3
Art.: C310/3 NT



Aplique
EITU 2
Art.: C310/2 BT



Aplique
EITU 3
Art.: C310/3 BT




- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*



APLIQUE POLA




Aplique

POLA 1

Art.: C330/1 NG-OA



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
POLA 2

Art.: C330/2 NG-OA



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
POLA 3

Art.: C330/3 NG-OA



- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*




APLIQUE POLA



Aplique
POLA 1
Art.: C330/1 NT



Aplique
POLA 1
Art.: C330/1 BT



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
POLA 2
Art.: C330/2 NT





Aplique
POLA 3
Art.: C330/3 NT



Aplique
POLA 2
Art.: C330/2 BT



Aplique
POLA 3
Art.: C330/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.




APLIQUE CACHEN



Aplique
CACHEN 1
Art.: C320/1 NT



Aplique
CACHEN 1
Art.: C320/1 BT



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
CACHEN 2
Art.: C320/2 NT





Aplique
CACHEN 3
Art.: C320/3 NT



Aplique
CACHEN 2
Art.: C320/2 BT



Aplique
CACHEN 3
Art.: C320/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*




APLIQUE MEMO



Aplique
MEMO 1
Art.: C300/1 NT



Aplique
MEMO 1
Art.: C300/1 BT



-  1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro texturado, Blanco texturado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
MEMO 2
Art.: C300/2 NT





Aplique
MEMO 3
Art.: C300/3 NT



Aplique
MEMO 2
Art.: C300/2 BT



Aplique
MEMO 3
Art.: C300/3 BT




- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*



APLIQUE AYELEN




Aplique

AYELEN 1

Art.: C852/1 BL

-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique

AYELEN 2

Art.: C852/2 BL

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique

AYELEN 3


Art.: C852/3 BL

-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa.*




APLIQUE JULITA




Aplique
JULITA 1
Art.: C791/1 NG

-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 3 REDONDO
Art.: C791/3R NG

-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 2
Art.: C791/2 NG

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 3
Art.: C791/3 NG

-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
JULITA 4 LINEAL
Art.: C791/4 NG

-  4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 4 CUADRADO
Art.: C791/4C NG

-  4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa.*




APLIQUE JULITA



Aplique
JULITA 1
Art.: C791/1 BL




- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Aplique
JULITA 3 REDONDO
Art.: C791/3R BL




- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I




Aplique
JULITA 2
Art.: C791/2 BL

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 3
Art.: C791/3 BL

-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
JULITA 4 LINEAL
Art.: C791/4 BL

-  4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
JULITA 4 CUADRADO
Art.: C791/4C BL

-  4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate
-  Chapa
-  Orientable
-  Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*



APLIQUE SHEILA




Applique

SHEILA 1

Art.: C681/1 NT



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I




Applique

SHEILA 2

Art.: C681/2 NT



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Applique

SHEILA 3

Art.: C681/3 NT



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Negro texturado

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en Chapa.*




APLIQUE SHEILA



Aplique
SHEILA 1
Art.: C681/1 BL



Aplique
SHEILA 1
Art.: C681/1 NM



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Níquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Aplique
SHEILA 2
Art.: C681/2 BL





Aplique
SHEILA 3
Art.: C681/3 BL



Aplique
SHEILA 2
Art.: C681/2 NM



Aplique
SHEILA 3
Art.: C681/3 NM



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I

APLIQUE SONATA



*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.*






Aplique
SONATA 1
Art.: C955/1 NM




- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Aplique
SONATA 2
Art.: C955/2 NM




- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Aplique
SONATA 3
Art.: C955/3 NM




- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Aplique
SONATA 3 REDONDO
Art.: C955/3R NM




- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I







Art.: C955/1 BL



Art.: C955/1 RS



Art.: C955/1 AZ



Aplique
SONATA 1


- 1xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Art.: C955/2 BL



Art.: C955/2 RS



Art.: C955/2 AZ



Aplique
SONATA 2

- 2xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Art.: C955/3 BL



Art.: C955/3 RS



Art.: C955/3 AZ



Aplique
SONATA 3 LINEAL

- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Art.: C955/3R BL



Art.: C955/3 RS




Art.: C955/3R AZ



Aplique
SONATA 3 REDONDO

- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

*Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de
acero.*




APLIQUE TÉMPANO






Applique
TÉMPANO 1
Art.: C965/1 NT

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Applique
TÉMPANO 2
Art.: C965/2 NT

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Applique
TÉMPANO 3
Art.: C965/3 NT

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Applique
TÉMPANO 4
Art.: C965/4 NT

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Art.: C965/1 BL




Art.: C965/1 NM



Art.: C965/2 BL




Art.: C965/2 NM



Aplique
TÉMPANO 1

-  1xGU10, Max 50wW, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
TÉMPANO 2

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Art.: C965/3 BL




Art.: C965/3 NM



Art.: C965/4 BL




Art.: C965/4 NM



Aplique
TÉMPANO 3

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
TÉMPANO 4

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Blanco




Niquel Mate

*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de
acero.*



APLIQUE KONUS




Aplique

KONUS 1

Art.: C100/1 NM



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Níquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique

KONUS 2

Art.: C100/2 NM



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Níquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique

KONUS 3

Art.: C100/3 NM



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Níquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




APLIQUE KONUS



Applique
KONUS 1
Art.: C100/1 NT



Applique
KONUS 1
Art.: C100/1 BT



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
KONUS 2
Art.: C100/2 NT





Aplique
KONUS 3
Art.: C100/3 NT



Aplique
KONUS 2
Art.: C100/2 BT




Aplique
KONUS 3
Art.: C100/3 BT



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

APLIQUE PARTY



Aplique
PARTY 1
Art.: C090/1


- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
PARTY 2
Art.: C090/2

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.



Aplique
PARTY 3
Art.: C090/3



-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Platil
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
PARTY 4
Art.: C090/4



-  4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Platil
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




APLIQUE PROMO



Art.: C208/1 BL



Art.: C208/1 NM



Aplique
PROMO 1


-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Art.: C2082 BL



Art.: C208/2 NM



Aplique
PROMO 2

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I


Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.



Art.: C208/3 BL



Art.: C208/3 NM



Aplique
PROMO 3 LINEAL


- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: C208/3R BL



Art.: C208/3R NM



Aplique
PROMO 3 REDONDO

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


APLIQUE SUPER



Art.: C900/1 BL



Art.: C900/1 NM



Applique
SUPER 1


-  1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Art.: C900/2 BL




Art.: C900/2 NM



Applique
SUPER 2

-  2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I


Apliques GU10 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.



Art.: C900/3 BL



Art.: C900/3 NM



Aplique
SUPER 3

- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: C900/4 BL



Art.: C9004 NM



Aplique
SUPER 4

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

APLIQUE VULCANO



*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.*






Aplique
VULCANO 1
Art.: C950/1 CR




-  1xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cromado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
VULCANO 2
Art.: C950/2 CR




-  2xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cromado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
VULCANO 3
Art.: C950/3 CR




-  3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cromado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Aplique
VULCANO 3 REDONDO
Art.: C950/3R CR



-  3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Cromado
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




APLIQUE VISTRA



Aplique
VISTRA 1
Art.: C960/1 PL



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
VISTRA 2
Art.: C960/2 PL



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


*Apliques GU10 de 1 a 3 luces
construidos en chapa.*



Aplique
VISTRA 3 LINEAL
Art.: C960/3 PL



-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Platil
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
VISTRA 3 REDONDO
Art.: C960/3R PL




-  3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
-  Platil
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I

APLIQUE LENORA



*Apliques E14 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.*






Aplique
LENORA 1

Art.: APE147341 V V



- 1xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
LENORA 2

Art.: APE147342 V V



- 2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
LENORA 3

Art.: APE147343 V V



- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
LENORA 4

Art.: APE147344 V V



- 4xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Art.: APE147341 NG




Art.: APE147341 BL



Art.: APE147342 NG




Art.: APE147341 BL



Aplique
LENORA 1

- 1xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
LENORA 2

- 2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: APE147343 NG ●




Art.: APE147343 BL ●



Art.: APE147344 NG ●




Art.: APE147344 BL ●



Aplique
LENORA 3

- 💡 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- ⊗ Blanco mate, Negro mate
- 🔧 Chapa de acero
- ↻ Orientable
- ⚡ Clase I




Aplique
LENORA 4

- 💡 4xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- ⊗ Blanco mate, Negro mate
- 🔧 Chapa de acero
- ↻ Orientable
- ⚡ Clase I

*Apliques E14 de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.*




APLIQUE **NURIA**



Aplique
NURIA 2 REDONDO
Art.: APE143582P NM

- 2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
NURIA 3 REDONDO
Art.: APE143583P NM


- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
NURIA 3 ESPIRAL
Art.: APE143583E NM

- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


APLIQUE NURIA



Aplique
NURIA 1
Art.: APE143581 NM



-  1xE14 Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
NURIA 2 LINEAL
Art.: APE143582 NM




-  2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
NURIA 3 LINEAL
Art.: APE143583 NM



-  3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



Aplique
NURIA 4 LINEAL
Art.: APE143584 NM



-  4xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
-  Niquel mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I





APLIQUES PARA G9

APLIQUE **FIORE** ::::




*Apliques de 1, 2 y 4 luces para lámpara
G9. Base construida en chapa de acero.
Tulipas de vidrio con terminación opal.*




Aplique
FIORE 1
Art.: CG130100/1 BL



Aplique
FIORE 1
Art.: CG130100/1 NG




-  1xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I




Aplique
FIORE 2
Art.: CG130100/2 BL




Aplique
FIORE 2
Art.: CG130100/2 NG




-  2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I



Aplique
FIORE 4
Art.: CG130100/4 BL



Aplique
FIORE 4
Art.: CG130100/4 NG



-  4xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I

APLIQUE MICA


Apliques de 2 y 4 luces para lámpara G9, base construida en chapa de acero, tulipas de vidrio con terminación opal.




Aplique
MICA 2
Art.: CG130120/2 NG



- 2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Fijo
- Clase I





Aplique

MICA 4

Art.: CG130120/4 NG



4xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate




Chapa de acero



Fijo



Clase I




Blanco Mate





Negro Mate


APLIQUE **SENSEI**




Aplique para lámpara G9. Base construida en chapa de acero. Tulipas de vidrio con terminación opal.



Aplique
SENSEI
Art.: CG130210/2 BL



Aplique
SENSEI
Art.: CG130210/2 NG



-  2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I

APLIQUE **SOLO** ::::




Aplique para lámpara G9. Base construida en chapa de acero. Tulipas de vidrio con terminación opal.



Aplique
SOLO
Art.: CG130300 BL



Aplique
SOLO
Art.: CG130300 NG




-  1xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco mate, Negro mate
-  Chapa de acero
-  Fijo
-  Clase I


*Apliques G9 de 1 a 3 luces
construidos en chapa de
acero. Tulipas de vidrio con
terminación opal.*




APLIQUE BUDA



Aplique
BUDA 1
Art.: CG130400/1 NG



Aplique
BUDA 1
Art.: CG130400/1 BL



- 1xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
BUDA 2

Art.: CG130400/2 NG



Aplique
BUDA 3

Art.: CG130400/3 NG





Aplique
BUDA 2

Art.: CG130400/2 BL



Aplique
BUDA 3

Art.: CG130400/3 BL





- 2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

- 3xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Colgantes G9 de 2 a 4 luces
construidos en chapa de
acero. Tulipas de vidrio con
terminación opal.

COLGANTE CIRO





Colgante

CIRO 2

Art.: CG130150/2 NG



-  2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Colgante

CIRO 3

Art.: CG130150/3 NG



-  3xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I




Colgante

CIRO 4

Art.: CG130150/4 NG



-  4xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Orientable
-  Clase I



5



COLGANTES *PARA E27*

COLGANTE CONCRET

Colgantes de 1 y 3 luces para lámpara E27, construido en chapa de acero.



Colgante
CONCRET 1
Art.: CCT70129/1 NG




 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20

 Negro mate+Oro antiguo

 Chapa de acero

 Clase II



Colgante
CONCRET 3

Art.: CCT70129/3 NG



💡 3xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20

🔌 Negro mate+Oro antiguo

📏 Chapa de acero

📐 Clase II



●● Negro mate + Oro antiguo

COLGANTE **SOVIET I**




*Colgante para lámpara E27 construido
en chapa de acero.*



Colgante
SOVIET I
Art.: CCT9500A NG



Colgante
SOVIET I
Art.: CCT9500A BL



-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Clase II

COLGANTE **SOVIET II**




*Colgante para lámpara E27, construido
en chapa de acero.*



Colgante
SOVIET II
Art.: CCT9500B NG



Colgante
SOVIET II
Art.: CCT9500B BL




-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Clase II

COLGANTE GALEÓN



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.



Colgante

GALEÓN

Art.: CCT70535 NG



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate



Chapa de acero



Clase II



Negro mate


COLGANTE GOLETA 30




*Colgante para lámpara E27 construido
en chapa de acero.*

CAJA MASTER







Colgante
GOLETA 30
Art.: CCT71030 NG



Colgante
GOLETA 30
Art.: CCT71030 BL



Colgante
GOLETA 30
Art.: CCT71030 NG-OA



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate, Blanco mate, Negro mate+Oro Antiguo



Chapa de acero




Clase II


COLGANTE GOLETA 35




Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.

CAJA MASTER






Colgante
GOLETA 35
Art.: CCT71035 NG



Colgante
GOLETA 35
Art.: CCT71035 BL



-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate, Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Clase II



Colgante
CORBETA 32

Art.: CCT71532 NG-OA




 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20


 Negro mate+Oro antiguo

 Chapa de acero

 Clase II




CAJA MASTER



*Colgante para lámpara E27
construido en chapa de
acero.*

COLGANTE CORBETA 42



Colgante para lámpara E27
construido en chapa de
acero.



Colgante
CORBETA 42

Art.: CCT71542 NG-OA



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20




Negro mate+Oro antiguo



Chapa de acero



Clase II





Colgante
MICRO
Art.: CCT7808 NG



-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate
-  Chapa de acero
-  Clase II

COLGANTE **MICRO** ::::




*Colgante para lámpara E27
construido en chapa de acero.*

COLGANTE MEGA



Colgante para lámpara E27
construido en chapa de acero.



Colgante

MEGA

Art.: CCT72516 NG



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate



Chapa de acero




Clase II

COLGANTE **FACETA** ::::



*Colgante facetado para lámpara E27 construido
en chapa de acero.*



Colgante

FACETA

Art.: CCT73038 NG-OA



-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate+Oro antiguo
-  Chapa de acero
-  Clase II

CAJA MASTER




COLGANTE JIRÓN



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.

CAJA MASTER






Colgante

JIRÓN


Art.: CCT74035 NG-OA



Colgante

JIRÓN

Art.: CCT74035 BL



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate+Oro antiguo, Blanco mate+Plata



Chapa de acero



Clase II



Negro mate + Oro antiguo



Blanco mate+Plata

COLGANTE PILUSO



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.


CAJA MASTER






Colgante
PILUSO

Art.: CCT75040 NG+OA



Colgante
PILUSO

Art.: CCT75040 BL





-  1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
-  Negro mate+Oro antiguo, Blanco mate
-  Chapa de acero
-  Clase II

COLGANTE **CHIN**



*Colgante facetado para lámpara E27
construido en chapa de acero.*





Colgante

CHIN

Art.: CCT76036 NG-OA



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate+Oro antiguo



Chapa de acero




Clase II

CAJA MASTER





Negro mate + Oro antiguo

COLGANTE **BEBE**



*Colgante facetado para lámpara E27
construido en chapa de acero.*





Colgante

BEBE

Art.: CCT76532 NG-OA



1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20



Negro mate+Oro antiguo



Chapa de acero



Clase II





Negro mate + Oro antiguo

PROYECTORES LED PEGASUS

ALTA POTENCIA

*Proyectores LED de 150W, 200W y 300W
construidos íntegramente en fundición de
aluminio.*






Proyector LED
PEGASUS 150W

Art.: PL5150-60 NT



- LED 150W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 6000K
- Aluminio
- Clase II




Proyector LED
PEGASUS 200W

Art.: PL5200-60 NT



- LED 200W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 6000K
- Aluminio
- Clase II



Proyector LED
PEGASUS 300W

Art.: PL5300-60 NT




- LED 300W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 6000K
- Aluminio
- Clase II



PLAFONES LED **REDONDOS**



*Plafones LED redondos
de 6W, 12W, 18W y 28W,
construidos en chapa de
acero.*




PLRE1206-30 BT
 PLRE1206-30 NM
 PLRE1206-30 NT
 PLRE1206-65 BT
 PLRE1206-65 NM
 PLRE1206-65 NT

Plafón LED
Redondo 6W
 Art.: PLRE1206



- LED 6W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 6500K
- Chapa de acero
- Clase II




PLRE1712-30 BT
 PLRE1712-30 NM
 PLRE1712-30 NT
 PLRE1712-65 BT
 PLRE1712-65 NM
 PLRE1712-65 NT

Plafón LED
Redondo 12W
 Art.: PLRE1712



- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 6500K
- Chapa de acero
- Clase II




PLRE22218-30 BT
 PLRE22218-30 NM
 PLRE22218-30 NT
 PLRE22218-65 BT
 PLRE22218-65 NM
 PLRE22218-65 NT

Plafón LED
Redondo 18W
 Art.: PLRE22218



- LED 18W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 6500K
- Chapa de acero
- Clase II



PLRE3028-30 BT
 PLRE3028-30 NM
 PLRE3028-65 BT
 PLRE3028-65 NM
 PLRE3028-65 NT

Plafón LED
Redondo 28W
 Art.: PLRE3028




- LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 6500K
- Chapa de acero
- Clase II



PLAFONES LED **CUADRADOS**



Plafones LED cuadrados de 6W, 12W, 18W, 24W, 28W y 36W, contruidos en chapa de acero.




PL121206-30 BT
PL121206-30 NM
PL121206-65 BT
PL121206-65 NM

Plafón LED
Redondo 6W
Art.: PL121206



-  LED 6W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Niquel mate
-  3000K, 6500K
-  Chapa de acero
-  Clase II




PL1717212-30 BT
PL1717212-30 NM
PL1717212-65 BT
PL1717212-65 NM

Plafón LED
Redondo 12W
Art.: PL1717212



-  LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Niquel mate
-  3000K, 6500K
-  Chapa de acero
-  Clase II




PL222218-30 BT
PL222218-30 NM
PL222218-30 NT
PL222218-65 BT
PL222218-65 NM
PL222218-65 NT

Plafón LED
Redondo 18W
Art.: PL222218



-  LED 18W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
-  3000K, 6500K
-  Chapa de acero
-  Clase II



PL303028-30 BT
PL303028-30 NM
PL303028-30 NT
PL303028-65 BT
PL303028-65 NM
PL303028-65 NT

Plafón LED
Redondo 28W
Art.: PL303028





-  LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
-  3000K, 6500K
-  Chapa de acero
-  Clase II

PLAFÓN LED 36W



Plafón LED cuadrado 45x45cm, 36W, construido en chapa de acero.



PL454536-30 BT
PL454536-30 NT
PL454536-65 BT
PL454536-65 NT

Plafón LED
Cuadrado 36W
Art.: PL454536




-  LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  3000K, 65000K
-  Chapa de acero
-  Clase II



PLAFÓN LED 24W



Plafón LED rectangular construido en chapa de acero.




PL603024-30 BT
PL603024-65 BT

Plafón LED
Rectangular 24W
Art.: PL603024




-  LED 24W, 220V, 50Hz, IP20
-  Blanco texturado
-  3000K, 6500K
-  Chapa de acero
-  Clase II



TORTUGAS **LED INTEGRADO**



*Tortugas LED integrado
construidas íntegramente
en policarbonato.*




TL1017012-40 BL
TL1017012-40 NG
TL1017012-65 BL
TL1017012-65 NG

Tortuga LED
Redonda 12W
Art.: TL1017012



-  LED 12W, 220V, 50Hz, IP54
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  4000K, 6500K
-  Policarbonato
-  Clase II




TL1021018-40 BL
TL1021018-40 NG
TL1021018-65 BL
TL1021018-65 NG

Tortuga LED
Redonda 18W
Art.: TL1021018



-  LED 18W, 220V, 50Hz, IP54
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  4000K, 6500K
-  Policarbonato
-  Clase II




TL2019012-40 BL
TL2019012-40 NG
TL2019012-65 BL
TL2019012-65 NG

Tortuga LED
Ovalada 12W
Art.: TL2019012



-  LED 12W, 220V, 50Hz, IP54
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  4000K, 6500K
-  Policarbonato
-  Clase II



TL2030018-40 BL
TL2030018-40 NG
TL2030018-65 BL
TL2030018-65 NG

Tortuga LED
Ovalada 18W
Art.: TL2030018



-  LED 18W, 220V, 50Hz, IP54
-  Blanco texturado, Negro texturado
-  4000K, 6500K
-  Policarbonato
-  Clase II



Candil
iluminación

www.candil.com.ar

ventas@candil.com.ar

(5411) 2150-5398

